

卷之三

المعلم والمعلم

A vertical column of 12 black and white photographs, likely from a scientific publication, showing various views of insect wings. The images include dorsal and ventral views of wings, close-ups of wing margins, and detailed views of the venation. Some images show distinct patterns or coloration, while others are more monochromatic.

جلسه فتح المظاريف
الفنانه الساعده الشاهيه عشر ظهر

سیمینه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيارة المصرية للملاحة البحرية
Egyptian Authority for Maritime Safety(EAMS)


الطبعة الأولى لكتاب العصبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

卷之三

الإدارية المدنية للمؤشر ومتطلبات
الإصدار: دستور ٢٠١٣

الاستاذة - بطل الجبل (١) رقم بريدي: ٢٤٨٦٣٦٨١٣٠٩٧٥٦١٣٢٠٣٧٦٣٩١٨٠٢٤٨٦٣٦٨١٣٠٩٧٥٦١٣٢٠٣٧٦٣٩١٨٠
ems@ems.gov.eg

الفهرس

البيان

أولاً: المكونات والمواصفات الفنية للموافع.

ثانياً: الموضوع وطريقة التقديم.

- ١- موضوع المناقصة
- ٢- طريقة تقديم العطاء
- ٣- الشكلوى المتعاقبة بمختلفة أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٨
- ٤- أسس تقديم العطاءات

ثالثاً: شروط الصالحة.

الشروط العامة
مسئوليية مقدم العطاء

رابعاً: المواصفات الفنية للشروعات.

- عدد ٨ منظومات طاقة شمسية لخطوط التطابق بناءً مرسى مطروح.
- عدد ٤ منظومات طاقة شمسية لشنارات (رأس الدين - العجمي - دهبلط - رشيد)

خامساً: الملاحظات.

- المقاييس التمهيدية لأسعار التوريدات.

التوقيع	محمود صالح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازى	مهندس / إيمان محمد جعفر	رئيس اللجنة:
	أسدزاده	مهندس	مهندس	مهندس

أولاً: المكونات والمواصفات


المقدمة المعمارية

الاسم	أسناد / محمود صالح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	مهندس / إيمان محمود أبومندور	رئيس اللجنة:
التوفيق	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٩	مهندسية / إيمان محمود أبومندور

مكونات مشروع المساحات الملاجية بالبحر المتوسط والساحل الشمالي


أ- الفنارات الرئيسية

- ١- فنار رأس التين
- ٢- فنار العجمي
- ٣- فنار رشيد
- ٤- فنار دمياط



ب- خطوط التطابق مبنية على

خطوط التطابق مبنية على



الأسم	أنساز / محمود صلاح عبد الرحمن
التوقيع	محمد سليمان

رئيس المحدث:

مهندس / إيمان محمود أيمندور

الخوضوع وطریقہ التقدیم

الاسم	محمد سعید الحمدان	منصب	مهندس حفاظات امنی	الجنس	ذکر						
العنوان	اسناد	العنوان	مینڈس / ۰۵۰۰۰۰۰۰۰	العنوان	بینیان اسلام / ۰۵۰۰۰۰۰۰۰	العنوان	اوومندور	العنوان	لیکنیہ / ۰۵۰۰۰۰۰۰۰	العنوان	لیکنیہ / ۰۵۰۰۰۰۰۰۰

١. موضوع العميلية :-

وتحت كراسة الشروط والمواصفات الواردة للتقديم بها في عملية توريد وتركيب منظومات تغذية بالطاقة الشمسية لموقع

البحر المتوسط شاملة (الخالد) الشمسية والبطاريات ومنظمات الجهد (الكابلات) وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد

أو من تاريخ تسليم المواقع خالية من المواقع، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة طبقاً للمعايير الآتية والتي تعتبر جزءاً

لابحثراً من العقد ومكملة بعضها البعض وهي:

١. الشروط العامة.
 ٢. الشروط الخاصة والمواصفات الفنية للأعمال.
 ٣. المقاييس الكمية التئمية.
 ٤. قانون ١٨٦ لسنة ٢٠١٨ لمقاصات والمبادئ والاسناد التنفيذية.
 ٥. المواصفات القياسية الدولية والمواصفات المصرية العامة لبنياد الأعمال وأصول الصناعة.
 ٦. أسس تقدير المطاط.
 ٧. جداول الكمييات للتوريدات الجديدة.
 ٨. الجداول والمحقات المرفقة بهذه الكراسة.
- ### ٢. طريقة تقديم العطاء:-
- يقدم العطاء في مظروفين متضمنين إحداهما فني والأخر مالي والمطروفين متفقين ومحتملين بخاتمة صاحب العطاء وبدون علיהם من الخالد إسم صاحب العطاء وعنوانه ونوع المظروف فني أو مالي كما يراعى ختم جميع المستندات المقدمة بالعطاء والتوفيق عليها.

الاسم	أستاند / محمود صلاح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	مهندس / إيمان محمود أبومندور	رئيس المحدثة:
التوفيق	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢

الشروط والضمانات:

١. قيمة التأمين الابتدائي وقدره (٦٠٠٠) سنته الألف جنحاً مصرأً وذلك بخطاب مصرفي من أحد المصارف المعتمدة أو أحد فروعها ويكون معتمد وغير مشروط ويراعي بأن يوضح بأن البنك بإصداره هذا الخطاب لم يجاوز الحد الأقصى المعيين لمجموع خطابات الضمان المرخص للصرف في إصداره على إلا تقل مدة سريانه عن ثلاثة يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء ، على أن يكتمل التأمين المؤقت إلى ٥% من قيمة العقد عند قبول العطاء بعد الترسية وقبول عطائه كتأمين ثماني ويكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر وذلك طبقاً لما جاء بقانون تنظيم التعاقدات التي ترمي بها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨
٢. في حال سداد التأمين على الكود المؤسس للبيئة المصرية لسلسلة الملحوظ البتريرية (رقم الكود ٣٥٠١٠/١٣٢١) وتقديمه للأخته التنفيذية.
٣. يجب أن يكون العطاء ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور كاملة من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
٤. بيان الكيان القانوني للجهة مقدمه العطاء وتقديم المستندات الدالة على قيامها قانونياً.
٥. إلزام التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية: www.etenders.com.eg
٦. بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيستد إليها الإشراف على تنفيذ العطالية.
٧. سلبيات الخبرة والأعمال في موضوع المناقصة مع توافر الاكفاءة الفنية والمالية لدى مقدمي العروض.
٨. تفاصيل المواقف الفنية المطلوبة دون الإشارة إلى الأسعار الكلية أو الجزئية.
٩. يرفق صورة مجددة وسارية الصلاحية من (عقد تأسيس الشركة - البطاقة الضريبية - السجل التجاري - شهادة التسجيل في خدمة الشبكة المخاطبة) ويجب أن يكون السجل التجاري موضحاً به نوع النشاط ويكون خاص بموضوع العطالية.

التررقی	محمد صلاح عبد الرحمن	مهندس / أستاذ	الاسم
دبلون المختصة:	جهازي	مهندسين / محمد على جهازي	المهندس
مهندسية / إيهان محمود أهوندور	اهوندور	إيهان محمود أهوندور	الهندسة

١٠. صوره من كراسة المشروط والمواصفات الفنية للمهيئة ووقع عليها ومحتممه بخاتم مقدم العطاء ما يفيد بالموافقة.

١١. لالتزام بتفييد كل ما جاء في كراسة الشروط والمواصفات على الوجه الأكمل شاملة العرض الذي المقدم وجميع الكفالوجات كما هو وارد بجدول الكميات.

١٢. إسماء المهندسين والكوادر الفنية لدى مقدم العطاء مع تقديم صور بطاقات الرقم القivil مع تفاصيل العطاء.

١٣. يلتزم مقدم العطاء بتقديم طريقة التنفيذ وبرنامج المخطط الزمني لتنفيذ بنود الاعمال وعده بما اشتراكهم في النقابات المهنية المختلفة للنحصصات المطلوبة .

١٤. يلتزم مقدم العطاء بتقديم طريقة التنفيذ وبرنامج المخطط الزمني لتنفيذ بنود الاعمال وعده بما لا يخالف كراسة الشروط.

بـ. احتياطات المظروف المالي:

- ١- كافية الأسعار التقنبالية لجميع الأعمال المطلوبة وتكون بالجنبه المصرى خالصة جميع المضارئ والرسوم والمصروفات وذلك كالالتالي :
 - أـ. تكلفة توريد وتركيب وتشغيل عدد (٨) ممنظومة طاقة شمسية (الخلايا الشمسية - البطاريات - منظمات الجهد) لعدد (١) برج تطابق لبنياه مشروع كما جاء بالمواصفات الفنية بيند التوريدات الجديدة.
 - بـ. تكافله توريد وتركيب وتشغيل عدد (٤) منظومة طاقة شمسية (الخلايا الشمسية - البطاريات - منظمات الجهد) لعدد (٤) فنارات رئيسية (رأس الندين - العجمى - دمياط - رشيد) كما جاء بالمواصفات الفنية بيند التوريدات الجديدة .
- ٢- تشتمل التكاليف المالية أجر العمالة الفنية والعاددة وأسعار كافة الخامات ومستلزمات التشغيل محمل على سعر التوريدات موضوع التعاقد وتتفيد كافة الأعمال المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات .
- ٣- يلتزم مقدم العطاء بدلية بيانات الملحق المرفقه .

الترتيب	الاسم	أستاذ / محمود صلاح عبد الرحمن	مهندس / محمد جبارى	دكتور المعنون:	مهندسة / إيمان محمود أنور
١	محمد صلاح عبد الرحمن	٣. شارع حمل		دكتور المعنون:	مهندسة / إيمان محمود أنور

٤- تطبيقاً لنص المادة (٤٧) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة رقم (٩٧) من اللائحة التنفيذية على مقدم العطاء

الأخذ في الاعتبار معاملات تغير الأسعار للأعمال والبنود أو مكوناتها الواردة يكراسة المشروط والمواصفات في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب فحصها بتحديد معاملات تغير الأسعار المتوقعة والمتقبلاً التي ستطبق خلال مدة التعاقد سواء بالزيادة أو النقصان على بنود الأعمال ومستلزماتها الشخصية للتعديل وهي:-

- العاملة - المواد الخام - قطع الغيار - وسائل النقل {ركوب - نقل - وسائل بحرية} .

٥- الشكاوى المختلفة بمحكمة أحكام التقاضي رقم ١٨٣ (١٠٦٨٩)

- في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي ترمي بها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وفقاً للمادة (٥) بالقانون يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقى الشكاوى المتعلقة بأى مخالفة وفعليها وإتخاذ قرار في شأنها دون مقابل ، مالم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكّنه من البت فيها ، ويكون قرارته ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب على الجهة الإدارية تغفيف القرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في الموجة إلى القضاء.
- ويصدر بتنظيم العمل بالكتيب ، وإختصاصاته الأخرى ، والمدة الزمنية لتلقي الشكاوى وأسبابها ، آليات الاستعانة بالخبرات الفنية قرار من مجلس الوزراء.
- ويكون لكل ذي شأن التقديم إلى الجهة الإدارية يشكواه كتابياً يخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة منها ، وإذا لم يحصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقديم بشكواه إلى المكتب وذلك قبل الموجة إلى جهات القضاء.
- ويجوز للمكتب وقف إجراءات العمومية محل الشكوى لمدة يحددها رئيس مجلس الوزراء للحصول فيما إذا كانت هناك ضرورة لذلك عدا الحالات الطارئة أو العاجلة التي يقدرها وفقاً للاعتبارات التي تقدمها الجهة الإدارية ، ويلتزم المكتب بنشر تبيّن ما ينتهي إليه فحصه للشكوى المقدم له على بوابة التعاقدات العامة.

الاسم	أستاذ / محمود صلاح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	دليس المحتج:
التوقيع	محمود صلاح	٣٠. شهر سبتمبر	مهندس / إيمان محمود أبومندور

أقسام تقييم المطاط:

دراسته العروض الفنية للمطاطات المقيدة إلى الهيئة ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعلنة والمطروح على أساسها الملاصقة وكذا أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ي شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

- يتم تقييم المطاطات بنظام النقاط طبقاً للجدول الآتي :-

الدرجة	مفصل	عناصر التقييم
١٥	سابقة العمل التي تم تنفيذها ومتانتها لموضوع العطاء.	١ الملاعة المالية للمقدم العطاء
١٠	بيان الكوادر الفنية القائمة بتنفيذ العمل وسابقة الخبرة الذاتية لكل منها.	٢ ٣
٦	الجدول الزمني لمنتهى الأعمال من حيث الوضوح والتسلسل المنطقي لترتيب الأعمال وكذا مخطط تنفيذ أعمال التوريدات الجديدة والأفضلية للمواصفات الأولى وفترة الضمان الأعلى ونوعة التوريد الأقل .	٤ ٥ ٦
٥	نحوية الحساسية للمنظومات الشديدة لكل موقع واختبار المراكن تركيب المنظومات.	٧ ٨
٥	كتالوجات المواصفات الفنية وكتالوجات التشغيل لكافة الإجراءات والمعدات الموردة والحوالات ومعدات التثبيت.	٩ ١٠

١- استيفاء العروض المقيدة لأي بيانات أو مستندات وأى أمور فنية عامة بما يعين في إجراء عملية التقديم

الفني الدقيق للعرض.

- إستبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات أو التي لا تتحقق التنفيذ الكامل لكافة المطالب الفنية للبيئة وكذا الذي يحصل على أقل من ٨٠٪ في نقاط التقييم.
- يتم ترتيب أولوية العطاءات المقبولة فنياً يقسمة الفئية المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية المطلوب

عليها.

التوقيع	محمد عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	مهندس / محمود صالح عبد الرحمن	أستاذ / محمود صالح عبد الرحمن	رئيس اللجنة:
	محمد عبد الرحمن	مهندسة / إيمان محمود	مهندسة / إيمان محمود	مهندسة / إيمان محمود	مهندس محمود أبومندور

بيان: مشروع المعملية

الاسم	أستاذ / محمود صالح عبد الرحمن
التوقيع	محمود صالح عبد الرحمن
رئيس المختبر:	مهندس إيمان محمود أبو مندور

الشروط العامة

١. العطاء بالكامل وحدة متكاملة ولا يقبل التجزئة.
٢. العطاء بالكامل خاضع لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن الماقصبات والمزایدات ولائحته التنفيذية.
٣. يجب على مقدم العطاء قبل أن يتقدم بعطائه أن يقوم بالمعاينة التامة النافية للجهالة لجديده موافق للمساعدات الملحوظة المذكورة عاليه، معاينته الطريق البرية والبحريه المؤدية إليها على نفقته الخاصة وأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم من اختبارات وغيرها للوقوف على الحالة الفنية لكافية الأجهزة والمعدات بمشتملاتها ، وكذا التأكد من البيانات وصلاحية المواقفات وعليه اخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بحال حظاته عليها (كما ورد في بند الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٢) وعليه يكون مسؤولاً عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه.
٤. جميع المكتبات المتبدلة بين مقدم العطاء والمهينة متمثلة في أي لجنة خاصة بالمشروع أو الجهة الفنية المختصة بالمشروع من الهيئة تكون باللغة العربية ويجوز أن تكون المواقفات الفنية بلغة أخرى طبقاً لما جاء بالمادة ٧ من الأئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
٥. يتلزم مقدم العطاء بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (٤٠%) من قيمة العرض المقدم "مادة رقم ٣(٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥".
٦. على مقدم العطاء تقديم شهادة ينسبية المكون الصناعي المصري السالف ذكرها من اتحاد الصناعات المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تتنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد (وهو الزمام على مقدم العطاء الذي يتقدم بمنتجات محلية حاصلة على تلك الشهادة)، "مادة رقم (٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥".
٧. على مقدم العطاء الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢٢) لسنة ٢٠١٥ الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي، وعلى أن يتم الرجوع في هذا الشأن للهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على مدى توافق الصنف من المنتج المحلي من عدمه.
٨. يجب أن تتوافر في مقدمي العطاءات شروط سايقة الخبرة والكفاءة الفنية وحسن السمعة.

التوقيع	محمد عصام	الأسم
	أستاذ / محمود عبد الرحمن	مهندس / محمد عصام
	مهندس / إيهان محمد شوماندور	دكتور المخزن:

٩. الفترة الزمنية للتوريدات والتركيب سنتة أشهر تبدأ من تاريخ تسليم المواقع خالية من الموقع اعتباراً من تاريخ آخر حدث من هذه الأحداث.

١٠. تبدأ فترة الضرمان للتوريدات الجديدة بتاريخ محضر الإسلام الابتدائي للتوريدات وأن لا تقل عن عام والأفضلية لفترة

الضمان الأعلى .

١١. يلتزم مقدم العطاء خلال فترة ضمان التوريدات بالعمل على استمرارية وكفاءة تشغيل التوريدات الجديدة وتلقي حلوث اعطال لها وكذا فحص البطاريات ومبنيات الجهد ونطافلة الخلايا الشمسية.

١٢. في حالة الترخيص بصرف دفعه مقدمة بمكافحة السلطة المختصة فيجب الالتزام نسبة الدفعة المقدمة عن ٤٥% من قيمة التوريدات ويكون ذلك في مقابل خطاب ضمان ينكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتها وساوي المفهول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلقي المبالغ ويتم أستنزاً قيمة الدفعة المقدمة مما يتم صرفه للمتعاقد مقابل تحفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالنسبة ذاتها.

١٣. تلتزم الهيئة بسداد نسبة من قيمة التوريدات الجديدة (٧٥٪) في حال عدم صرف دفعه مقدمة) أو (٥٠٪ إذا تم صرف دفعه مقدمة) فور الانتهاء من التوريدات موضوع العمليه بعد انتهاء أعمال الفحص والإسلام لها، وتلتزم الهيئة بسداد باقي قيمة التوريدات الجديدة (٣٠٪ المتبقية من قيمة التوريدات الجديدة) فور إتمام أعمال التركيب والتشغيل لواقع المشروع وأسلام الابتدائي للتوريدات الجديدة من قبل الجهة الفنية المختصة المشكلاة من الإدارة المركزية للمنائر والاتصالات بالبيئة ويتحجّز قيمة ٥٪ كضمان عن العمل المنفذة بالاتفاق تصرف بعد انتهاء فترة الضمان.

١٤. يتم إسلام التوريدات الجديدة وذلك بواسطه لجهة الإسلام المشكلاة من جميع إدارات الهيئة المعنية وذلك بعد اختمار رسمي مسبق للهيئة المصرية لسلامة الملاحه البحريه.

١٥. يجب على مقدم العطاء توفير جميع المعدات والأدوات الازمة لتنفيذ الاعمال موضوع العمليه ويتحمل تكاليف المعدات التي يستخدمها وليس له الحق بمحطه الهيئة بتديرية مواد أو أدوات أو مهارات أو المساعدة في تدیرها.

١٦. مقدم العطاء مسئول مسئولية كاملة عن اتخاذ كافةاحتياطيات السلامه أثناء فترة تتنفيذ الاعمال موضوع العمليه مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات لتجهيز وقوع أي حوادث أو أضرار للعاملين التابعين لها وللغير.

١٧. يتحقق للهيئة استبعاد أي من القائمين على تنفيذ الاعمال موضوع العمليه في حالة ثبوت عدم كفاءته الفنية أو سوء سلوكه أو لا يتنبع معايير السلامه والصحه.

١٨. يجب على مقدم العطاء تقديم مخطط تنفيذي موضح به جميع أعمال التوريدات شاملة التركيب بمواقع المشروع.

التوقيع	الاسم	أستاذ / محمود صلاح عبد الرحمن	مهندس / محمد على جبارى	رئيس المجموعة: مهندس / إيمان محمد يومنور
	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	

١٩. يحق للمهيئة تعديل كميات العطاء بالزيادة أو النقصان بالنسبة المقررة بالقانون، طبقاً لاجراء بالمادة رقم (٦٤) من قانون

تنفيذ العقود التي ترميها الجهات العامة قانون رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

٢٠. تشمل تكاليف العمليات أجور العمالة الفنية والمعدادية وأسعار كافة الخامات والمهارات والأدوات ومستلزمات التركيب للتوريدات

الجديدة المطلوبة.

٢١. يلتزم مقدم العطاء بالحصول على التصاريح اللازمة عند تنفيذ الاعمال موضوع هذه العملية ويقتصر دور الهيئة على

منها خطايا لتسهيل الحصول على تلك التصاريح .

٢٢. يجب على مقدم العطاء أن يكون لديه فاكس وتليفون لتلبية الإخطارات الخاصة بالأعمال فور إبلاغها للإصالح في مدة

أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار والإبلاغ بالعمل.

٢٣. يحق للمهيئة فسخ التعاقد دون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراءات قانونية أوالتنقيد على حساب المتعاقدين في حال مخالفة المتعاقدين بأي

شرط جوهري من شروط التعاقد طبقاً لما جاء بكل من المادتين (٥٠، ٥١) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٢٤. يتم إرجاع كافة منظومات الطاقة الفديمة والبطاريات القديمة مخازن الهيئة بالاسكندرية بعد تركيب منظومات الطاقة الجديدة وذلك على نفقة مقدم العطاء دون تحويل الهيئة أى أعباء مالية بعد الإسلام الابداي للتوريدات الجديدة.

٢٥. إذا اتى آخر المتعاقدين تغيير العقد عن المعياد المحدد له بالجدول الزمني أومدة التنفيذ المحددة بالعقد يحصل مقابل المتأخر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو انتخاذ أي إجراء آخر طبقاً لاجراء بالمادة ٤ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٢٦. مكان إعقاد الجلسات للجان البث الفني والمالي وأي لجان أخرى تتعلق بالعقد أو الكراسة سيتم إعتمادها بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية باب جعروف رقم واحد بالاسكندرية.

٢٧. لن يقبل أي تحفظات أو شروط من مقدم العطاء يخالف ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية للمهيئة

٢٨. يجوز لمقدم العطاء أن يعتمد بعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على أن يتضمن عطاوه بياناتهم وخبراتهم ، وما سيلتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقاً للمحدادات وأى اشتراطات أخرى تضمنها هذه الكراسة .

٢٩. يحظر على مقدم العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير باكثر من عطاء لذات العملية ما لم يكن مقدم العطاء شريكاً مع الغير بمحضه لا تسمح له بالتأثير في إتخاذ قراري صلة بالعطاء مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٣٣) من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

الاسم	أستاذ / محمود صالح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حسناوي	مهندس / إيمان محمود أبو مندور	رئيس اللجنة:
التوقيع	محمد سعيد كسر	م. حسناوي	م. إيمان محمود أبو مندور	مهندسة / إيمان محمود أبو مندور

مسؤولية مقدم العطاء

بالاضافة إلى ما ورد في اسراة الشروط الخاصة والمواصفات العامة بالنسبة لمسؤولية مقدم العطاء يلتزم مقدم العطاء

بالآتي:

(ا) يقوم مقدم العطاء بجمعية الاعمال والاتصالات وحل جميع المواقف التي يصادفها أثناء التنفيذ مع الهيئة أو أي جهات أخرى بمعرفته وعلى نفسه الموقف الذي يصادفها هو منحه خطابات التوصية فقط.

(ب) يقوم بمعاينة الموقع المشار إليه في كراسة الشروط المعنية التامة النافية للجحالة قبل التقديم بعدهائه.
(ج) يتلزم مقدم العطاء بالمحافظ والحرص على منشآت موقع الأعمال وعلى نظافة المكان والطرق وإن نزل ويقتل ما يتجمد

من بقايا أو أتربة أو ريش أو أوراق وخالقه إلى المقابل العمومية أولاً وفي حالة تراخيه عن القيام بذلك يجوز للهيئة أن تقوم بذلك خصيصاً من حساب مقدم العطاء دون أدنى معارضة منه.

(د) على مقدم العطاء تدبير جميع المواد والأدوات الازمة لتنفيذ الاعمال وليس له الحق بمحطالية الهيئة بتعديل أي مواد أو مهامات أو المساعدة في تدبيرها.

الشروط الفنية الخاصة

١. يجب على مقدم العطاء أن يعمل على استمرار كافة الأجهزة والمعدات في العمل بكفاءة لكافحة المواقف والمحافظة على الشخصيات الفنية الأساسية لها وذلك طوال فترة الضمان.
٢. يجب على مقدم العطاء القيام بمتتابعة منظومات الطاقة الشمسية بحسب متطلبات التوريدات الجديدة بمواافق المشروع والمحافظة على كفاءة التشغيل وكذلك التوصيلات الكهربائية لها طوال فترة الضمان.
٣. يجب على مقدم العطاء تقديم المقترنات والتعديلات التي يرى أنها ضرورية والمحافظة على سلامة الأداء والتشغيل بمواقة التوريدات الجديدة بالمشروع .
٤. يجب على مقدم العطاء أن يلتزم بتوفير جميع مستلزمات التركيب والتشغيل ودون تحمل الهيئة أية أعباء مالية.

الاسم	أسماد / محمود صالح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حميات	رئيس المحدث:
التوقيع	محمد صابر كسر	م. سعيد	مهندسة / إيمان محمود أيمندور

٥. التأكيد على أن يكون منظومات الطاقة الشمسية الجديدة للمنازل المشار إليها في التوريدات الجديدة تكون هي مصدر التغذية الرئيسية للفنار بالطاقة الكهربائية وإن يكون قيام المدينة هو مصدر التغذية الاحتياطية لمنظومات التشغيل الجديدة.

٦. وعلى أن يتم عمل كافة التجهيزات الفنية لتنفيذها.

٧. يضمن مقدم العطاء أعمال التوريد والتركيب موضوع التعاقد بمدة لا تقل عن سنة تبدأ من تاريخ الجديدة ، وعلى أن يتم عمل كافة التجهيزات الفنية لتنفيذها.

٨. توسيع الأبدان وأفضلية لسلوقيات الخصماء أكثر وهي:-

- توريد وتركيب وتشغيل عدد (٤) منظومات اضاءة شمسية خاصة بخطوط التطبيق بمبنائه
- مشروع بتمالئها (الخلايا الشمسية - البطاريات - منظمات الجهد- كابلات) بمدة توريد وتركيب ٦ أشهر.
- توسيع وتركيب وتشغيل عدد (٤) منظومات الإضاءة الشمسية الخاصة للفنارات الرئيسية بالمشروع بتمالئها (الخلايا الشمسية - البطاريات - منظمات الجهد- كابلات) بمدة توريد وتركيب ٦ أشهر.

الاسم	مهندس / محمد علی حجازی	مهندس / ایمان محمود ابومدرو	رئيس المجموعة:
التوقيع	محمد صیدی کسر	محمد صیدی کسر	مهندسة / ایمان محمود ابومدرو

رَابِعًاً: الْتَّشْوِيرَات

الاسم	أُسَيْدَاء / مُحَمَّد صَلَاح عَبْد الرَّحْمَن
التوقيع	محمد سالم
العنوان:	مُهَندِّس / مُهَاجِز

- يتم توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية متكاملة شاملة الواح الطاقة الشمسية والبطاريات ومنظمهات الجهد، converter DC والحوامل ومعدات التثبيت لواقع خطوط التيار (خطي تطابق العوام- خطى تطابق استراحة المحافظ- خطى تطابق زيريت- خطى تطابق روميل) على أن يتلزم تقديم العطاء بقدره عاليه لمدة الحسائية للحساب قدرة الخلايا الشمسية وسعة البطاريات ونظم التجهد لعمل الموقع المذكور عاليه لمدة يومان في حال غياب الطاقة الشمسية. مع العلسم بأن الاحمال الكهربائية للموقع الواحد لا تتجاوز ٥٠ وات

د. جعفر احمدی

ووجميع الأحمال بـ.

الاسم	استاذ / محمود صلاح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	مهندس / إيمان محمود أبومندور
التوفيق			

• الموارد الفنية لألواح الشمسيّة:

ITEM	Required Specification
Solar Cell	Polycrystalline or Monocrystalline Silicon Cells
Operating Temperature	(- 20 to 60)° C.
Junction Box Ingress Protection (IP)	>=66
Protection	Series fuse to protect against short circuit current
Life Time	Working with a proper functions not less than 20 years.

■ الموارد الفنية للبطاريات:-

ITEM	Required Specification
Type	(Gel long life) Deep Cycle Batteries.
Charging	Rapid Charging.
Discharging	>=4 Hours.
Enclosure Protection IP	>=66
Properties	Protected against short circuit and over voltage operation. No vibration during charging and discharging.

- يتم توريد وتركيب منظفات جهد (Voltage Regulators) للمواقع المذكورة أعلاه.
- يحمل على البند التركيب والثبيت وكابلات التوصيل.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكتالوجات الفنية لكلاً من الخلايا الشمسية والبطاريات ومنظمات الجهد.
- المدة الزمنية للتوريد والتركيب بسمل الواقع للتوريدات الجديدة و(البيكونات المزننة) سنتان أشهر تبدأ من تاريخ إستلام موقع المشروع بعد توقيع العقد أو استلام الموقع حال من العوائق اعتباراً من تاريخ آخر حدث من هذه الأحداث.

الأسم	أستاذ / محمود صلاح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	مهندس / إيمان محمود أبومندور	دكتور الملحنة:
التوقيع	محمد صلاح عبد الرحمن	محمد على حجازي	إيمان محمود أبومندور	دكتور الملحنة:

المقايسة الشهادية

الأسعار التوريدات

الاسم	أسناز / محمود صالح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حجازي	مهندس / إيمان محمود أبومدندر	رئيس المعاينة:
التوفيق	محمد سليم كر	٥٠٣٦٢٤٧	٥٠٣٦٢٤٧	مهندسية إيمان محمود أبومدندر

العنوان	الموضوع	مقدمة الطاقة الشمسية	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم
١ خط تطابق المعاوم الاصغرى	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٢ خط تطابق المعاوم الخلفي	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٣ خط تطابق المعاوم الاصغرى	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٤ خط تطابق زيليت الخلفي	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٥ خط تطابق زيليت الاصغرى	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٦ خط تطابق زيليت الخلفي	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٧ خط تطابق زيليت الاصغرى	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٨ خط تطابق زيليت الخلفي	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		
٩ خط تطابق زيليت الخلفي	البيان الشعبي	البيانات	منظمه الجهد	اجنبى المفهوم		

الاسم	التاريخ
أستاذ / محمود صلاح عبد الرحمن	٢٠٢٣/١٢/٢٥
مهندس / محمد على حجازي	٢٠٢٣/١٢/٢٥

لوريل وفركيبي وتشغيل منظومة إلقاء شهادات رؤساء رؤس الشفاف - (الجهة - رئيس)

الموقع	الموقع	الواحة المائية الشهادية	البطاريات	منظم العهد	جعالي المؤقت
١	فشار رئيس الشفاف				
٢	فشار العجمي				
٣	فشار رئيس				
٤	فشار دعيطة				
					الإيجاعي

الاسم	أستاذ / محمود صالح عبد الرحمن	مهندس / محمد على حمادى	مهندس / أيمن محمود أيمندور	رئيس اللجنة:
التوقيع	محمد صالح كسر	٣، محمد عاصم	محمد عاصم	مهندس / أيمن محمود أيمندور